



## Descriere

**CHRYSO® Fluid Premia 130C** este un superplastifiant de generatie noua, pe baza de policarboxilati modificati.

**CHRYSO® Fluid Premia 130C** este destinat pentru prefabricate din beton. Utilizat in betoane cu continut important de parti fine, permite obtinerea unei fluiditati exceptionale care faciliteaza punerea in opera a betonului fara compactare prin vibrare (beton autocompactant). Permite obtinerea unor rezistente ridicate la termene scurte cat si la 28 de zile.

**CHRYSO® Fluid Premia 130C**, permite mentinerea unei lucrabilitati optime a betonului timp de 60 – 80 de minute fara a afecta rezistentele initiale. **CHRYSO® Fluid Premia 130C** este compatibil cu majoritatea tipurilor de ciment. Formula sa particulara diminueaza, in fapt, riscul ridicat de incompatibilitate ce caracterizeaza aditivii de generatie noua.

## Caracteristici

- Natura: lichida
- Culoare: verde opalescent
- Densitate la 20°C: 1.030 g/ml ± 0.02
- pH la 20°C: 5 ± 1.0
- Continut ioni de Cl<sup>-</sup>: ≤ 0.1%
- Na<sub>2</sub>O echivalent: ≤ 1.5%
- Extract uscat (halogen): 16.0% ± 1.0%

## Ambalaj

- Vrac
- IBC-uri de 1000 L

## Domenii de aplicare

- Toate tipurile de ciment (dupa SR EN 197)
- Betoane cu rezistente initiale si finale mari
- Betoane autocompactante
- Betoane de inalta performanta
- Betoane arhitecturale si decorative
- Betoane cu o buna mentinere a lucrabilitatii

## Metoda de utilizare

Dozaj intre 0.3 ÷ 2.9 litri per 100 kg de ciment.  
Dozaj standard: 0.9% din cantitatea de ciment.

Eficienta maxima a aditivului **CHRYSO® Fluid Premia 130C** poate fi determinata doar in urma testelor, in functie de caracteristicile reologice si de rezistentele mecanice cerute ale betonului.

**CHRYSO® Fluid Premia 130C** este de preferat a fi adaugat in apa de amestecare.

In orice caz, asigurati-va ca timpul de amestecare este suficient pentru a obtine un beton omogen.

Recomandam a nu se face corectie la apa inainte de o verificare prealabila a consistentei betonului.

**CHRYSO® Fluid Premia 130C** este compatibil cu toate produsele CHRYSO®.

## Precautii

- Pastrati ferit de inghet.
- In cazul de inghet, dupa dezghetare si agitare produsul isi recapata proprietatile.
- Evitati depozitarea timp indelungat la temperaturi mari.
- Pastrati in ambalaje din materiale plastice, exclus PVC.
- Valabilitate: 12 luni.